

Início > NANCARE® HMOs

Partilhe Produto

X



NANCARE® HMOs

O novo Nestlé NANCARE® HMOs contém 2'-FL e LNnT, dois dos oligossacáridos mais predominantes do leite materno.

<https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/suplementos/nancare-hmos> [1]

_ [2] _ [3] _ [4]

X

Close



[5]

NANCARE® HMOs

O novo Nestlé NANCARE® HMOs contém 2'-FL e LNnT, dois dos oligossacáridos mais predominantes do leite materno.

- ^[7]
- [Imprimir](#) ^[1]
- [Partilhar](#)

[Clique para comprar](#)

[Get the coupon](#) ^[8]

[Informação sobre o Produto](#)

Finalidade do Produto

Sabia que...

- Os recém-nascidos e crianças são mais suscetíveis a infeções durante os primeiros anos de vida devido à imaturidade do seu sistema imunitário, o que reduz a sua capacidade de resposta a algumas situações de infeção.

-A composição da flora intestinal é de grande complexidade e desempenha um papel importante no bem-estar do ser humano através das várias funções que realiza. É igualmente importante o estabelecimento de uma flora intestinal saudável logo desde o nascimento e a manutenção do seu equilíbrio.



Características e Benefícios

Para ajudar o seu bebé com um extra de cuidado e apoio no seu desenvolvimento, a NESTLÉ

desenvolveu NANCARE® HMOs com 2'-FL & LNnT

Apresentação:

10 ampolas de 3ml.

NANCARE HMOs contém:

- HMO 2'-FL
- HMO LNnT
- Sem glúten
- Sem óleo de palma

Saiba mais sobre o sistema imunitário do bebê aqui.

2'-FL e LNnT são dois dos oligossacáridos mais predominantes do leite materno.

Desenvolvido com base em evidência científica recente e apenas com ingredientes clinicamente comprovados.

Dose diária recomendada: 2 ampolas

Uma embalagem contém 5 doses

Formato e CNP:

- 10x3ml / CNP: 6629915

Ingredientes e Informação Nutricional

Água, 2'-fucosil-lactose (contém LACTOSE), lacto-N-neotetraose (contém LACTOSE).

	Per dose/Por dosis/Por dose: 2 fiale/2 ampollas/2 ampolas
2'-fucosillattosio / 2'-fucosil-lactosa / 2'-fucosil-lactose	1,0 g
lacto-N-neotetraosio / lacto-N-neotetraosa / lacto-N-neotetraose	0,5 g

Informação adicional

- **NOTA IMPORTANTE:** Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos do leite materno, regime alimentar variado e equilibrado ou de um estilo de vida saudável. Não exceder a dose diária recomendada. Para uma melhor utilização do produto, procure informação junto do seu pediatra.
Não está indicada a administração deste suplemento no mesmo dia em que se consome leite materno ou outros alimentos com adição de 2'-FL & LNnT.
- Conservar a uma temperatura ambiente (máx. 25°C), num local fresco e seco. Evitar expor o produto a fontes de calor, luz solar direta ou em contacto com a água.

URL de origem: <https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/suplementos/nancare-hmos>

Ligações

[1] <https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/suplementos/nancare-hmos>

[2] <https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/suplementos/nancare-hmos&media=https://www.nestlebebe.pt/sites/default/files/styles/thumbnail/public/product/600x600-flora-hmo.png&description=NANCARE® HMOs>

[3] <https://twitter.com/share?text=NANCARE%C2%AE%20HMOs&url=https%3A//www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/suplementos/nancare-hmos>

[4] <https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/suplementos/nancare-hmos>

[5] <https://www.nestlebebe.pt/product-catalogue?product-stage%5B%5D=2201>

[6] <https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/nancare>

[7] <https://www.nestlebebe.pt/printpdf/473723>

[8] <https://www.nestlebebe.pt/os-meus-cupoes>