

Partilhe Produto

X



NAN OPTIPRO HM-O 2

NAN OPTIPRO HM-O 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos 6 meses de idade que, em conjunto com outros alimentos, faz parte da alimentação diversificada do bebé. Contém uma fórmula única, inspirada na investigação do leite materno. Este leite infantil não deve ser utilizado como substituto do leite materno durante os primeiros 6 meses de vida.

<https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/leites-infantis-e-leites-de-...> [1]

_ [2] _ [3] _ [4]

x

Close



[5]

NAN OPTIPRO HM-O 2

NAN OPTIPRO HM-O 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos 6 meses de idade que, em conjunto com outros alimentos, faz parte da alimentação diversificada do bebê. Contém uma fórmula única, inspirada na investigação do leite materno. Este leite infantil não deve ser utilizado como substituto do leite materno durante os primeiros 6 meses de vida.

- ^[7]
- [Imprimir](#) ^[1]
- [Partilhar](#)

Clique para comprar

[Get the coupon](#) ^[8]

Características e Benefícios:

Apresentação: Latas de 800g (pó) com dosagem fácil.

Benefícios:

- **OPTIPRO®** – uma tecnologia única de proteína dinâmica com a qualidade proteica ajustada para o seu bebé
- **2'FL** – oligossacáridos de estrutura idêntica aos encontrados no leite humano
- **DHA** – contribui para o desenvolvimento visual normal dos lactentes até aos 12 meses de idade (efeito benéfico obtido com uma dose diária de 100mg de DHA)
- **100% Lactose**

Modo de Preparação:

1. Lave bem as mãos antes de preparar o biberão.
2. Lave bem o biberão, tetina e tampa de modo a não deixar qualquer resto de leite.
3. Ferva durante 5 minutos. Mantenha tapado até à utilização.
4. Ferva água potável durante 5 minutos. Deixe arrefecer (40°C).
5. Consulte a tabela de alimentação para a quantidade de água necessária. Comece por colocar apenas metade da quantidade de água fervida (40°C) no biberão.
6. Utilize apenas a colher-medida que se encontra na lata. Utilize o rebordo da lata para nivelar a quantidade de pó na medida.
7. Consulte a tabela de alimentação. Adicione o número exato de colheres-medida correspondentes à idade do bebé.
8. Após utilização, coloque a colher-medida em suspensão no interior da lata.
9. Tape o biberão e agite até completa dissolução do pó. Dê de imediato ao bebé.
10. Tape a lata convenientemente após cada utilização e guarde num local fresco e seco. Depois de aberto, consumir no prazo máximo de 3 semanas.

Modo de Conservação: Embalado em atmosfera protetora. Conserve a lata bem fechada num local

fresco e seco e não mais de 3 semanas após a abertura.

Ingredientes:

Leite magro, **lactose**, soro de **leite** em pó desmineralizado, óleos vegetais (girassol, colza), substâncias minerais (citrato de cálcio, fosfato de sódio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, fosfato de potássio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato cúprico, sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio), emulsionante (lecitina de **soja**), óleo de **peixe**, regulador de acidez (ácido cítrico), L-fenilalanina, oligossacáridos (2'-fucosil-lactose) (contém **leite**), vitaminas (C, E, PP, ácido pantoténico, B1, A, B2, B6, ácido fólico, K, D, biotina, B12), L-leucina, L-isoleucina, L-triptofano, L-histidina, culturas de *Limosilactobacillus reuteri* (DSM17938)¹. (DSM17938)¹.

| Composição nutricional média | | Por 100 g de pó | Por 100 ml de NAN OPTIPRO 2 reconstituído |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Energia | k.J/kcal | 2095/500 | 281/67 |
| Lípidos | g | 24,2 | 3,2 |
| dos quais saturados | g | 2,5 | 0,3 |
| dos quais monoinsaturados | g | 16,0 | 2,1 |
| dos quais poliinsaturados | g | 4,4 | 0,6 |
| Ácido linoleico (n-6) | mg | 3700 | 496 |
| Ácido α -linolénico (n-3) | mg | 340 | 46 |
| DHA | mg | 125 | 17 |
| Hidratos de Carbono | g | 62,0 | 8,3 |
| dos quais açúcares | g | 62,0 | 8,3 |
| Lactose | g | 62,0 | 8,3 |
| Fibra | g | 0,19 | 0,03 |
| Proteínas | g | 8,5 | 1,1 |
| Vitaminas | | | |
| Vitamina A | μ g ER | 460 | 62 |
| Vitamina D | μ g | 12,5 | 1,7 |
| Vitamina E | mg α -ET | 11,5 | 1,54 |
| Vitamina K | μ g | 38 | 5,1 |
| Vitamina C | mg | 72 | 9,6 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | μ g | 500 | 67,0 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | μ g | 1100 | 147,4 |
| Vitamina PP (Niacina) | μ g | 4000 | 536 |
| Vitamina B6 | μ g | 300 | 40,2 |
| Ácido fólico | μ g DFE | 140 | 18,8 |
| Vitamina B12 | μ g | 1,2 | 0,16 |
| Biotina | μ g | 13 | 1,7 |
| Ácido pantoténico | μ g | 3200 | 429 |
| Minerais | | | |
| Sódio | mg | 255 | 34 |
| Potássio | mg | 660 | 88 |
| Cloro | mg | 360 | 48 |
| Cálcio | mg | 490 | 66 |
| Fósforo | mg | 300 | 40 |
| Magnésio | mg | 33 | 4 |
| Ferro | mg | 6,6 | 0,88 |
| Zinco | mg | 3,6 | 0,5 |
| Cobre | μ g | 400 | 53,6 |
| Manganês | μ g | 180 | 24,1 |
| Flúor | μ g | \leq 60 | \leq 8,0 |
| Selénio | μ g | 25 | 3,4 |
| Iodo | μ g | 105 | 14,1 |
| 2'-fucosil-lactose | g | 0,19 | 0,02 |

Quantidade por medida = 4,5g
100ml= 13,4g+90ml água

ao 1 Sob licença da BioGaia AB.

Nota Importante: O leite materno é o melhor para os bebés durante os primeiros 6 meses de idade e a amamentação deverá prolongar-se durante o maior tempo possível. Antes de utilizar um leite de transição, consulte o seu médico ou outro profissional de saúde. Um leite de transição faz parte da alimentação

diversificada dos bebés acima dos 6 meses e não deve ser utilizado como substituto do leite materno durante os primeiros 6 meses de vida.

Products highlights

Sabia que o leite materno se adapta às necessidades do bebé à medida que o bebé cresce?

A composição do leite materno adapta-se perfeitamente às necessidades do bebé. Tem componentes únicos como a proteína, fundamental para um crescimento saudável e com uma quantidade dinâmica que se ajusta perfeitamente às necessidades de crescimento do bebé e oligossacáridos do leite humano, componentes únicos encontrados no leite materno que ajudam a reforçar o sistema imunológico.

O que torna o Leite Infantil NAN OPTIPRO HM-O 2 único?

NAN OPTIPRO HM-O 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos 6 meses de idade que, em conjunto com outros alimentos, faz parte da alimentação diversificada do bebé. Contém uma fórmula única, inspirada na investigação do leite materno. Este leite infantil não deve ser utilizado como substituto do leite materno durante os primeiros 6 meses de vida.

NAN OPTIPRO HM-O 2 – Leite de Transição – em Pó.

Formato disponível: Latas de 800g (pó) com dosagem fácil.

Features & Benefits

Modo de Preparação

Modo de Conservação

Ingredients & Nutritional facts

URL de origem: <https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/leites-infantis-e-leites-de-crescimento/leites-infantis-de-transicao/nan-2>

Ligações

[1] <https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/leites-infantis-e-leites-de-crescimento/leites-infantis-de-transicao/nan-2>

[2] [https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/leites-infantis-e-leites-de-crescimento/leites-infantis-de-transicao/nan-2&media=https://www.nestlebebe.pt/sites/default/files/styles/thumbnail/public/product/270x201_0002_3d-nan-optipro-2020-jpgpng-z2_png_3d-nan-optipro-2-tin-800g-v_z12.png&description=NAN OPTIPRO HM-O 2](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/leites-infantis-e-leites-de-crescimento/leites-infantis-de-transicao/nan-2&media=https://www.nestlebebe.pt/sites/default/files/styles/thumbnail/public/product/270x201_0002_3d-nan-optipro-2020-jpgpng-z2_png_3d-nan-optipro-2-tin-800g-v_z12.png&description=NAN%20OPTIPRO%20HM-O%202)

[3] <https://twitter.com/share?text=NAN%20OPTIPRO%20HM-O%202&url=https%3A/www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/leites-infantis-e-leites-de-crescimento/leites-infantis-de-transicao/nan-2>

[4] <https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/leites-infantis-e-leites-de-crescimento/leites-infantis-de-transicao/nan-2>

[5] <https://www.nestlebebe.pt/product-catalogue?product-stage%5B%5D=2191>

[6] <https://www.nestlebebe.pt/produtos-e-marcas/nan-2>

[7] <https://www.nestlebebe.pt/printpdf/6946>

[8] <https://www.nestlebebe.pt/os-meus-cupoes>